

Google Workspace

Thunderbirdメール設定手順書

(OAuth IMAP設定)

---

第1.0版 2021年5月19日

---

改訂履歴

版	日付	内容
第 1.0 版	2021/5/19	新規作成

## 目次

1. はじめに.....	1
2. G Suite OAuth IMAP 設定の追加 .....	2

---

## 1. はじめに


本マニュアルは、Thunderbird メーラーで Google Workspace の OAuth IMAP 設定を追加する方法を記載したものです。

Thunderbird は手順書作成当時の最新バージョン(78.1.0.0)を利用しています。

## 2. Google Workspace OAuth IMAP 設定の追加

Thunderbird に G Suite の OAuth IMAP 設定を追加します。

(1) Thunderbird の右上のメニューボタンから、「新規作成」 - 「既存のメールアカウント」を選択します。



(2) 「あなたのお名前」(受信者に表示される名前)と「メールアドレス」を入力し、「続ける」ボタンを押します。  
(パスワードを入力する必要はありません)

(3) 下のような画面が表示されたら、「手動設定」ボタンをクリックします。(出ない場合もあります)

既存のメールアドレスのセットアップ

既存のメールアドレスのセットアップ

現在のメールアドレスを入力してください

あなたのお名前(N):

test@example.com

メールアドレス(E):

test@example.com

パスワード(P):

アカウントのパスワード

☒ パスワードを記憶する(M)

✓

アカウント設定が Mozilla ISP データベースから見つかりました。

プロトコル:

☒ IMAP (リモートフォルダー)

☐ POP3 (メールをコンピューターに保存)

受信サーバー:

IMAP

imap.gmail.com

SSL

送信サーバー:

SMTP

smtp.gmail.com

SSL

ユーザー名:

test@example.com

手動設定(M)...

キャンセル(A)

完了(D)

(4) 受信サーバー、送信サーバーが、下記のような設定(認証方式が OAuth2)になっていることを確認し、「完了」ボタンをクリックします。

既存のメールアドレスのセットアップ

×

既存のメールアドレスのセットアップ

現在のメールアドレスを入力してください

あなたのお名前(N):

test@example.com

i

メールアドレス(E):

test@example.com

i

パスワード(P):

アカウントのパスワード

🔒

☒ パスワードを記憶する(M)

受信サーバー

送信サーバー

プロトコル:

IMAP

▼

SMTP

サーバー:

imap.gmail.com

smtp.gmail.com

▼

ポート番号:

993

▼

465

▼

SSL:

SSL/TLS

▼

SSL/TLS

▼

認証方式:

OAuth2

▼

OAuth2

▼

ユーザー名:

test@example.com

test@example.com

詳細設定(A)

キャンセル(A)

再テスト(T)

完了(D)

(5) Thunderbird で、Google に Web アクセスし下記のログイン画面が表示されるので「次へ」ボタンをクリックします。



アカウント 1 つですべての Google サービスを。

Google アカウントでログイン

test@example.com

次へ

アカウントを探す

アカウントを作成

1 つの Google アカウントですべての Google サービスに  
アクセス



(6) パスワードを入力し、「ログイン」ボタンをクリックします。



アカウント 1 つですべての Google サービスを。

Google アカウントでログイン

パスワードを入力

.....

ログイン

☒ ログイン状態を保持する

パスワードをお忘れの場合

別のアカウントでログイン



(7)初回ログインの場合、「新しいアカウントへようこそ」の画面がでてくるので、「同意する」ボタンをクリックします。



## 新しいアカウントへようこそ

新しいアカウント (test01@kmtst13.ntt-gsuite.com) へようこそ。このアカウントはさまざまな Google サービスに対応しています。ただし、このアカウントを使用してアクセスできるサービスは kmtst13.ntt-gsuite.com の管理者によって設定されます。新しいアカウントのおすすめの使用方法については、Google のヘルプセンターをご覧ください。

Google サービスの利用に際して、ドメイン管理者は test01@kmtst13.ntt-gsuite.com アカウントの情報 (Google サービスでこのアカウントに保存したデータなど) にアクセスできます。詳細については、[こちら](#)をご覧ください。組織のプライバシー ポリシーを参照してください (存在する場合)。メールを含む Google サービスを個人的に使用する場合は、アカウントを別に保持することもできます。複数の Google アカウントをお持ちの場合は、Google サービスで使用するアカウントを管理し、いつでも [アカウントを切り替える](#)ことができます。ユーザー名とプロフィール画像を確認することで、目的のアカウントを使用していることをご確認いただけます。

組織から G Suite コアサービスへのアクセス権が付与されている場合、これらのサービスの使用には組織の G Suite 契約が適用されます。管理者が有効にするその他の Google サービス (「追加サービス」) には、Google の利用規約と Google のプライバシー ポリシーが適用されます。また、追加サービスの中には、[サービス別の条件](#)が設定されているものもあります。管理者からアクセス権が付与されているサービスを使用する場合は、必ず該当するサービス別の条件に同意してください。

以下の [同意する] をクリックすることにより、test01@kmtst13.ntt-gsuite.com アカウントの仕組みに関する説明を理解し、Google 利用規約と Google プライバシー ポリシーに同意したものと見なされます。

同意する

---

(8) 下記の確認画面がでてくるので、「許可」ボタンをクリックします。



Mozilla Thunderbird Email が Google アカ  
ントへのアクセスをリクエストしています

 test@example.com

Mozilla Thunderbird Email に以下を許可します:



Gmail のすべてのメールの閲覧、作成、送信、完全な削除




[許可] をクリックすると、このアプリと Google がそれぞれの[プライバシー ポリシー](#)に従ってあ  
なたの情報を利用することを許可することになります。このアカウント権限やその他の[アカウン  
ト権限](#)はいつでも変更できます。

拒否

許可

(5) 設定に問題がない場合、IMAP フォルダが新規に作成されます。



以上で、Google Workspace の OAuth IMAP 設定は完了です。